

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W KOZŁOWIE**  
**z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla wybranego obszaru w obrębie  
geodezyjnym Januszkowo, nad jeziorem Kownatki, gmina Kozłowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 20 ust.1, art. 37ea, art. 37eb, art. 37ec ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z późn.zm.) art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Kozłowie z dnia ..... r. sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie zintegrowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie Januszkowo, nad jeziorem Kownatki, gmina Kozłowo, Rada Gminy w Kozłowie stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo uchwalonego uchwałą nr ..... Rady Gminy w Kozłowie z dnia ..... r. uchwała co następuje

**ROZDZIAŁ I**  
**USTALENIA WSTĘPNE**

**§1.**

1. Uchwala się zintegrowany plan inwestycyjny dla wybranego obszaru w obrębie Januszkowo, nad jeziorem Kownatki, gmina Kozłowo, zwany w dalszej części uchwały planem.
2. Plan składa się z następujących elementów:
  - 1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;
  - 2) załącznika nr 1 - rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000;
  - 3) załącznika nr 2 - rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
  - 4) załącznika nr 3 - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Kozłowo;
  - 5) załącznika nr 4 - danych przestrzennych, obejmujących lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem.
3. Plan obejmuje:
  - 1) obszar inwestycji głównej w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami cyfrowo – literowymi **1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNWS, 6MNW, 7MNW, 8MNW, 9MNW, 10MNW, 11MNW, 1MNW-U, 2MNW-U, 3MNW-U, 4MNW-U, 5MNW-U, 6MNW-U, 7MNW-U, 8MNW-U, 9MNW-U, 1UT-US, 2UT-US, 3UT-US, 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 1ZN, 1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR, 11KR, 12KR, 13KR, 14KR, 15KR, 16KR;**
  - 2) obszar inwestycji uzupełniającej w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami cyfrowo – literowymi ....
4. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:
  - 3) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  - 4) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  - 5) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;
  - 6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby i sposobu realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
  - 7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
  - 8) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

- 9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
  - 10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
  - 11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
  - 12) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów;
  - 13) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.
5. Plan nie zawiera ustaleń z zakresu:
- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – z racji braku ich występowania w granicy planu;
  - 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – z racji braku ich występowania w granicy planu;
  - 3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy – z racji braku ich występowania w granicy planu;
  - 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – z racji braku konieczności ich określania w granicy planu.

## §2.

1. Jako obowiązujące ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:
  - 1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
  - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
  - 4) przeznaczenia terenów elementarnych i cyfrowo-literowe oznaczenia terenów elementarnych o określonym przeznaczeniu;
  - 5) wymiarowanie podane w metrach.
2. Rysunek planu obowiązuje w zakresie jego ustaleń dotyczących obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych:
  - 1) położenia planu w całości Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno;
  - 2) położenia obszaru planu w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 214 "Działdowo";
  - 3) granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka Warszawska;
  - 4) oznaczenia miejsca lokalizacji pomostu.
3. Elementy rysunku planu niewymienione w ust. 1 i 2 stanowią oznaczenia informacyjne.
4. Ustalenia cyfrowo – literowe terenów elementarnych należy rozumieć:
  - 1) poz. 1. oznaczenia – symbol cyfrowy: liczba porządkowa określająca dany teren elementarny;
  - 2) poz. 2. oznaczenia – symbol literowy: określający przeznaczenie terenu elementarnego zgodnie z ustaleniami §4 i ustaleniami szczegółowymi planu.

## ROZDZIAŁ II SŁOWNICZEK POJĘĆ UŻYTYCH W UCHWALE

### §3.

Ilekróć w uchwale jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
- 2) **froncie działki** – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
- 3) **granicy planu** – należy przez to rozumieć określoną na załączniku graficznym do niniejszej uchwały granicę obszaru objętego planem miejscowym;
- 4) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określoną na rysunku planu;
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku linię określającą obszar do zabudowy, poza którym zakazuje się wznoszenia budynków, dopuszcza się wysunięcie poza nieprzekraczalną linię zabudowy balkonów, schodów zewnętrznych, tarasów, wykusy, podjazdów, ramp o nie więcej niż 0,8 m od lica budynku;

- 6) **terenie elementarnym** – należy przez to rozumieć fragment planu oznaczony odrębnym symbolem cyfrowo – literowym, wyodrębniony liniami rozgraniczającymi, charakteryzujący się określonym przeznaczeniem i jednolitymi zasadami zagospodarowania wynikającymi z ustaleń planu;
- 7) **przeznaczeniu terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu stanie się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia terenu elementarnego mieszczą się elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu w jego liniach rozgraniczających takich jak: niezbędne do obsługi zabudowy sieci i przyłącza infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy;
- 8) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy aktów prawnych;
- 9) **strefie ochronnej** – należy przez to rozumieć obszar z wyłączeniem obszarów wokół linii elektroenergetycznych, w którym obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych;
- 10) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą o charakterze nieprodukcyjnym, ogólnospołeczną lub komercyjną, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, nie zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach odrębnych;
- 11) **zabudowie gospodarczo - garażowej** - należy przez to rozumieć zabudowę, w skład której wchodzi budynki gospodarcze lub budynki gospodarczo – garażowe lub budynki garażowe lub wiaty, pojęcie to jest określeniem grupy budynków, które pełnią funkcje pomocnicze względem innych rodzajów budynków i nie stanowi samodzielnego przeznaczenia terenów elementarnych;
- 12) **zieleni wysokiej** – należy przez to rozumieć zieleni o wysokości docelowej przekraczającej 3 m.

### ROZDZIAŁ III USTALENIA OGÓLNE

#### §4.

#### Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów elementarnych w granicach planu

Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych oznaczonych symbolami zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) **MNW** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) **MNW-U** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;
- 3) **UT-US** – teren usług turystyki lub sportu i rekreacji;
- 4) **ZP** – teren zieleni urządzonej;
- 5) **ZN** – teren zieleni naturalnej;
- 6) **KR** – teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

#### §5.

#### Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego

1. Ustala się zasady ochrony ład przestrzennego:
  - 1) ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu oraz zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu dotyczącymi terenów elementarnych i przepisami odrębnymi;
  - 2) dopuszcza się w granicach planu lokalizację budynków w odległości mniejszej niż 3 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy.
2. Ustala się ogólne zasady kształtowania zabudowy:
  - 1) w elewacjach budynków stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki;
    - dopuszcza się stosowanie tynków cienkowarstwowych, płyt klinkierowych, szkła, blachy, blachy kortenowskiej oraz wysokiej klasy tworzyw imitujących materiały tradycyjne;
    - dopuszcza się stosowanie w elewacjach budynków ogrodów wertykalnych – tzw. żywej elewacji;
  - 2) w przypadku dachów dwuspadowych nakazuje się realizację dachów o wyodrębnionej kalenicy. Zakazuje się wydłużania połaci dachu ponad wysokość kalenicy.
3. Ustala się ogólne zasady kształtowania zabudowy w zakresie estetyki:
  - 1) pokrycia dachów w naturalnym kolorze dachówki, szarym, brązowym lub ceglasto-czerwonym;
  - 2) elewacje budynków w kolorach piaskowym, beżowym, ochry, ugry, szarości, brązu, ceglasto – czerwonym.
4. Zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem zaplecza prowadzonych robót budowlanych, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych planu.

## §6.

### **Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu**

1. Wskazuje się, że plan w całości znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 214-Zbiornik Działdowo oraz częściowo w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 215-Subniecka Warszawska. Ustala się ochronę zbiorników zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska:
  - 1) zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów uszczelnionych do wód powierzchniowych i gruntu;
  - 2) zakazuje się wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych;
  - 3) nakazuje się utrzymanie urządzeń melioracji wodnej w należyтым stanie technicznym umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniem, zarastaniem i zasypywaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - 4) dopuszcza się przebudowę, skanalizowanie urządzeń melioracji wodnej i sieci drenażowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - 5) zakazuje się w granicach planu lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu: łączności publicznej, komunikacji i infrastruktury technicznej;
  - 6) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku, gdy wykonana ocena oddziaływania na środowisko wykaże brak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko lub stosowny organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  - 7) zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych.
  - 8) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy z zakresu ochrony środowiska:
    - a) dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem cyfrowo - literowym **UT, UT-US, ZP, ZN** jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;
    - b) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi **MNW** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
    - c) dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolem literowym **MNW-U** jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej;
    - d) dla pozostałych terenów elementarnych wyznaczonych w planie ustala się normy hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku gdy teren nie podlega ochronie akustycznej - nie ustala się.
3. W zakresie ochrony przyrody:
  - 1) wskazuje się położenie planu w całości w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno;
  - 2) nakazuje się stosowanie zakazów, ograniczeń oraz odstępstw od zakazów w zagospodarowaniu terenów zlokalizowanych w granicach form ochrony przyrody wymienionych w pkt 1 zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Wyznaczone miejsca lokalizacji zabudowy w postaci przeznaczeń terenów, nieprzekraczalnych linii zabudowy w ramach tych terenów uznaje się za zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno.
5. W zakresie ochrony i zasad kształtowania krajobrazu ustala się nakaz realizacji nowej zabudowy zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych planu.

## §7.

### **Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu**

1. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu zawarto w ustaleniach szczegółowych planu.
2. Nakazuje się stosowanie rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych zapewniających dostępność terenu, urządzeń i budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami stosownie do przepisów odrębnych.

## §8.

**Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa**

1. W granicach planu występują: tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych o których mowa w §6 ust. 1 i ust. 3 pkt 1.
2. W granicach planu nie występują:
  - 1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, tereny górnicze;
  - 2) obszary krajobrazów priorytetowych ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko - mazurskiego;
  - 3) obszary krajobrazów priorytetowych ustalonych na podstawie audytu krajobrazowego województwa warmińsko - mazurskiego.

**§9.**

**Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym**

1. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.
2. Ustala się w przypadku przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów elementarnych, z wyjątkiem terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi **ZN, ZP**:
  - 1) minimalna powierzchnia działek – 1200 m<sup>2</sup>;
  - 2) minimalna szerokość frontów działek – 24 m;
  - 3) kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90° z tolerancją  $\pm 10^\circ$  oraz 180° z tolerancją  $\pm 10^\circ$ .

**§10.**

**Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji**

Ustala się następujące zasady w zakresie systemów komunikacji:

- 1) układ komunikacyjny w granicach planu tworzą drogi wewnętrzne oznaczone symbolem **KR**;
- 2) powiązanie układu komunikacyjnego planu z układem zewnętrznym odbywa się poprzez zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie planu drogi posiadające dalszy przebieg w gminie;
- 3) obsługę komunikacyjną terenów elementarnych realizować bezpośrednio z terenów komunikacji wewnętrznej oznaczonych symbolami **KR** oraz z dróg publicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie planu z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych planu;
- 4) ustala się wskaźniki i zasady wyposażenia terenów w odpowiednią liczbę miejsc do parkowania, zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów:
  - a) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym **MNW** minimum:
    - 1 miejsce do parkowania na jeden lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinny;
  - b) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym **MNW-U** łącznie minimum:
    - 1 miejsce do parkowania na jeden lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinny;
    - 1 miejsce do parkowania na jeden budynek usługowy, przy czym przy powierzchni użytkowej przekraczającej 60 m<sup>2</sup> dodatkowo 1 miejsce do parkowania na każde kolejne 30 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
  - c) w granicach terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym **UT-US** minimum:
    - 1 miejsce do parkowania na jeden budynek usługowy, przy czym przy powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m<sup>2</sup> dodatkowo 1 miejsce do parkowania na każde kolejne 30 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 5) wyznacza się następujące zasady oraz liczbę miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową:
  - a) nie mniej niż 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15;
  - b) nie mniej niż 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40;
  - c) nie mniej niż 8% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 40.

## §11.

### Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Ustala się następujące zasady w zakresie systemów infrastruktury technicznej:
  - 1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym odbywa się poprzez zlokalizowane w granicach planu lub w bezpośrednim sąsiedztwie planu sieci infrastruktury technicznej, które posiadają dalszy przebieg w obrębie gminy i powiązane są z gminnym systemem uzbrojenia terenu;
  - 2) nakazuje się lokalizację nowych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, ich stref ochronnych, pasów ochrony funkcyjnej oraz stref kontrolowanych w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi **KR** oraz w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi **MNW**, **MNW-U**, **UT**, **UT-US** pomiędzy liniami rozgraniczającymi a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - na obszarach, na których nie dopuszcza się realizacji, budynków, wiat oraz tymczasowych obiektów budowlanych zgodnie z definicją nieprzekraczalnej linii zabudowy;
  - 3) dopuszcza się lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej, ich stref ochronnych oraz stref kontrolowanych w granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi **ZP**, **ZN** z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
  - 4) nakazuje się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, ich stref ochronnych i pasów ochrony funkcyjnej oraz stref kontrolowanych, o których mowa w pkt 2 i 3 na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
  - 5) w strefie w odległości 100 m od brzegu jeziora wskazanej na załączniku graficznym nakazuje się realizację sieci infrastruktury technicznej, o których mowa w pkt 2 i 3 wyłącznie jako inwestycje celu publicznego z jednoczesnym zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody;
  - 6) dopuszcza się możliwość remontu istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz ustaleniach niniejszego planu;
  - 7) w granicach opracowania planu sieci infrastruktury technicznej należy wykonać jako podziemne.
2. Zasady zaopatrzenia w wodę:
  - 1) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;
  - 2) ustala się zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej lub poprzez indywidualny system zaopatrzenia w wodę, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
  - 3) ustala się, iż sieć wodociągowa musi posiadać parametry techniczne gwarantujące zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy oraz w razie potrzeb dla ochrony przeciwpożarowej;
  - 4) nakazuje się wyposażenie projektowanej sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe według zasad określonych w przepisach odrębnych.
3. Zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
  - 1) ustala się odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej;
  - 2) ustala się, iż sieć kanalizacji sanitarnej musi posiadać parametry techniczne zapewniające odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy;
  - 3) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni uszczelnionych do otwartej lub zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w niezbędne urządzenia podczyszczające, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - 4) dopuszcza się odprowadzanie wcześniej oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni uszczelnionych w sposób nie zagrażający środowisku oraz zasobom wód podziemnych stosownie do przepisów odrębnych:
    - a) do gruntu w granicach własnej działki,
    - b) na grunt w granicach własnej działki,
    - c) do zbiorników szczelnych lub do zbiorników retencyjnych,
    - d) do ogólnodostępnych rowów melioracyjnych;
  - 5) zakazuje się zmiany kierunku i natężenia odpływu wód opadowych lub roztopowych z kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
  - 1) ustala się, iż zaopatrzenie w energię elektryczną należy realizować z sieci elektroenergetycznej;
  - 2) ustala się, iż nowe sieci elektroenergetyczne średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nN) należy wykonać jako podziemne na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

- 3) dopuszcza się indywidualne urządzenia wytwarzające energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznych lokalizowanych na dachach budynków lub w postaci wolnostojącej o mocach i na zasadach lokalizacji zgodnych z przepisami odrębnymi.
5. Zasady infrastruktury telekomunikacyjnej:
  - 1) ustala się zaopatrzenie w zakresie telekomunikacji z sieci telekomunikacyjnej lub w sposób indywidualny;
  - 2) ustala się, iż sieci telekomunikacyjne należy lokalizować jako kablowe umieszczane doziemnie;
6. Zasady zaopatrzenia w ciepło:
  - 1) ustala się, iż zaopatrzenie w ciepło należy realizować indywidualnie;
  - 2) nakazuje się ogrzewanie urządzeniami, które nie powodują przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
  - 3) dopuszcza się ogrzewanie energią elektryczną lub odnawialnymi źródłami energii o mocy nieprzekraczającej 500 kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych;
  - 4) do ogrzewania budynków zakazuje się stosowania urządzeń, które spowodowałyby przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
7. Zasady zaopatrzenia w gaz:
  - 1) ustala się, iż zaopatrzenie w gaz należy realizować z sieci gazowej.
8. Ustala się, iż gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi.

## **§12.**

### **Minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych**

1. Ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych:
  - 1) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowym i cyfrowo - literowymi **MNW, 3MNW-U, 4MNW-U, 5MNW-U, 6MNW-U, 7MNW-U, 8MNW-U, 9MNW-U, UT, UT-US**: 1200 m<sup>2</sup>;
  - 2) dla terenów elementarnych oznaczonych symbolami literowymi **1MNW-U, 2MNW-U**: 800 m<sup>2</sup>;
  - 3) dla terenów elementarnych nie wymienionych w pkt 1-2 minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej nie ustala się.
2. Wymogu wynikającego z ust. 1 nie stosuje się dla działek wydzielanych pod: urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia, dojazdy, działek wydzielanych w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

## **§13.**

### **Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu**

Ustala się wysokości stawki procentowej dla naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu dla wszystkich terenów elementarnych w planie – 1%.

## **ROZDZIAŁ IV USTALENIA SZCZEGÓŁOWE**

### **§14.**

#### **Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym MNW**

Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi **1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNW, 6MNW, 7MNW, 8MNW, 9MNW, 10MNW, 11MNW** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
  - a) zabudowę realizować wyłącznie jako wolnostojącą;
  - b) w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się realizację:
    - maksymalnie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
    - maksymalnie dwóch budynków zabudowy gospodarczo - garażowej o maksymalnej powierzchni zabudowy do 30 m<sup>2</sup> każdy z budynków;

- c) budynki zabudowy gospodarczo – garażowej realizować jako wolnostojące lub dobudowane do innych budynków;
- d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 3) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
  - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,7;
  - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,3;
  - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
  - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,5;
  - e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5;
- 4) wysokość zabudowy:
  - a) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;
  - b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 1 kondygnacja nadziemna;
  - c) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego: nie wyżej niż 9 m;
  - d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: nie wyżej niż 6 m;
  - e) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c) i d): nie wyżej niż 5 m;
- 5) usytuowanie, geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
  - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
  - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
    - dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°;
    - dla budynków zabudowy gospodarczo – garażowej dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci do 45°;
    - dachy kryte materiałami w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej, szarym, brązowym lub ceglasto - czerwonym;
  - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;
    - elewacje budynków w kolorach: piaskowym, beżowych, ochry, ugry, szarym, brązowym, ceglasto-czerwonym.

## §15.

### **Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym MNW-U**

1. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi 1MNW-U, 2MNW-U ustala się:
  - 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;
    - a) przeznaczenia dopuszczone: w ramach usług dopuszcza się możliwość realizacji: usług handlu, usług turystyki, usług gastronomii, usług zdrowia i pomocy społecznej, usług edukacji, usług nauki, usług sportu i rekreacji, usług kultury i rozrywki, usług biurowych i administracji;
    - b) przeznaczenia wykluczone: w ramach usług wyklucza się możliwość realizacji: usług rzemieślniczych, usług handlu wielkopowierzchniowego, usług kultu religijnego, usług bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  - 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
    - a) dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem terenu;
    - b) zabudowę realizować wyłącznie jako wolnostojącą;
    - c) zabudowę usługową realizować jako usługi nieuciążliwe;
    - d) w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się realizację:
      - maksymalnie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
      - maksymalnie dwóch budynków zabudowy gospodarczo - garażowej o maksymalnej powierzchni zabudowy do 30 m<sup>2</sup> każdy z budynków;
      - maksymalnie jednego budynku usługowego;
    - e) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
  - 3) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
    - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5;

- b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4;
  - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
  - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,5;
  - e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5;
- 4) wysokość zabudowy:
- a) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;
  - b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 1 kondygnacja nadziemna;
  - c) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych: nie wyżej niż 9 m;
  - d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: nie wyżej niż 6 m;
  - e) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c), d): nie wyżej niż 9 m;
- 5) geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
- a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równoległe w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
  - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
    - dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°;
    - dla budynków zabudowy gospodarczo – garażowej dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci do 45°;
    - dachy kryte materiałami w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej, szarym, brązowym lub ceglasto - czerwonym;
  - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;
    - elewacje budynków w kolorach: piaskowym, beżowych, ochry, ugry, szarym, brązowym, ceglasto-czerwonym.
2. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi **3MNW-U, 4MNW-U, 5MNW-U, 6MNW-U, 7MNW-U** ustala się:
- 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;
    - a) przeznaczenia dopuszczone: w ramach usług dopuszcza się możliwość realizacji: usług handlu, usług turystyki, usług gastronomii, usług zdrowia i pomocy społecznej, usług edukacji, usług nauki, usług sportu i rekreacji, usług kultury i rozrywki, usług biurowych i administracji;
    - b) przeznaczenia wykluczone: w ramach usług wyklucza się możliwość realizacji: usług rzemieślniczych, usług handlu wielkopowierzchniowego, usług kultu religijnego, usług bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  - 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
    - a) dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem terenu;
    - b) zabudowę realizować wyłącznie jako wolnostojącą;
    - c) zabudowę usługową realizować jako usługi nieuciążliwe;
    - d) w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się realizację:
      - maksymalnie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
      - maksymalnie dwóch budynków zabudowy gospodarczo - garażowej o maksymalnej powierzchni zabudowy do 30 m<sup>2</sup> każdy z budynków;
      - maksymalnie jednego budynku usługowego;
    - e) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
  - 3) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
    - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,7;
    - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,25;
    - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
    - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,5;
    - e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5;
  - 4) wysokość zabudowy:
    - a) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;
    - b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 1 kondygnacja nadziemna;
    - c) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych: nie wyżej niż 9 m;
    - d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: nie wyżej niż 6 m;

- e) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c), d): nie wyżej niż 9 m;
  - 5) geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
    - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
    - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
      - dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°;
      - dla budynków zabudowy gospodarczo – garażowej dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci do 45°;
      - dachy kryte materiałami w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej, szarym, brązowym lub ceglasto - czerwonym;
    - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;
      - elewacje budynków w kolorach: piaskowym, beżowych, ochry, ugry, szarym, brązowym, ceglasto-czerwonym.
3. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym **8MNW-U** ustala się:
- 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;
    - a) przeznaczenia dopuszczone: w ramach usług dopuszcza się możliwość realizacji: usług handlu, usług turystyki, usług gastronomii, usług zdrowia i pomocy społecznej, usług edukacji, usług nauki, usług sportu i rekreacji, usług kultury i rozrywki, usług biurowych i administracji;
    - b) przeznaczenia wykluczone: w ramach usług wyklucza się możliwość realizacji: usług rzemieślniczych, usług handlu wielkopowierzchniowego, usług kultu religijnego, usług bezpieczeństwa i porządku publicznego, usług kultury i rozrywki;
  - 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
    - a) dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem terenu;
    - b) zabudowę realizować wyłącznie jako wolnostojącą;
    - c) zabudowę usługową realizować jako usługi nieuciążliwe;
    - d) w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się realizację:
      - maksymalnie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
      - maksymalnie dwóch budynków zabudowy gospodarczo - garażowej o maksymalnej powierzchni zabudowy do 30 m<sup>2</sup> każdy z budynków;
      - maksymalnie jednego budynku usługowego;
    - e) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
  - 3) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
    - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,7;
    - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,25;
    - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
    - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,5;
    - e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5;
  - 4) wysokość zabudowy:
    - a) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;
    - b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 1 kondygnacja nadziemna;
    - c) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych: nie wyżej niż 9 m;
    - d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: nie wyżej niż 6 m;
    - e) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c), d): nie wyżej niż 9 m;
  - 5) geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
    - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
    - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
      - dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°;
      - dla budynków zabudowy gospodarczo – garażowej dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci do 45°;
      - dachy kryte materiałami w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej, szarym, brązowym lub ceglasto - czerwonym;

- c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;
  - elewacje budynków w kolorach: piaskowym, beżowych, ochry, ugry, szarym, brązowym, ceglasto-czerwonym.

4. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym **9MNW-U** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług;
  - a) przeznaczenia dopuszczone: w ramach usług dopuszcza się możliwość realizacji: usług handlu, usług turystyki, usług gastronomii, usług zdrowia i pomocy społecznej, usług edukacji, usług nauki, usług sportu i rekreacji, usług biurowych i administracji;
  - b) przeznaczenia wykluczone: w ramach usług wyklucza się możliwość realizacji: usług rzemieślniczych, usług handlu wielkopowierzchniowego, usług kultu religijnego, usług bezpieczeństwa i porządku publicznego, usług kultury i rozrywki;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
  - a) dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem terenu;
  - b) zabudowę realizować wyłącznie jako wolnostojącą;
  - c) zabudowę usługową realizować jako usługi nieuciążliwe;
  - d) w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się realizację:
    - maksymalnie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
    - maksymalnie dwóch budynków zabudowy gospodarczo - garażowej o maksymalnej powierzchni zabudowy do 30 m<sup>2</sup> każdy z budynków;
    - maksymalnie jednego budynku usługowego z zastrzeżeniem tiret czwarte;
    - maksymalnie jednego budynku o funkcji sportowo – rekreacyjnej z miejscem do zimowania jednostek wodnych w części parterowej;
  - e) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 3) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
  - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5;
  - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4;
  - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
  - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,5;
  - e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5;
- 4) wysokość zabudowy:
  - a) liczba kondygnacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne;
  - b) liczba kondygnacji budynków zabudowy gospodarczo – garażowej: 1 kondygnacja nadziemna;
  - c) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych: nie wyżej niż 9 m;
  - d) wysokość budynków zabudowy gospodarczo - garażowej: nie wyżej niż 6 m;
  - e) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. c), d): nie wyżej niż 9 m;
- 5) geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
  - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
  - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
    - dachy dwuspadowe, czterospadałowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 40° do 45°;
    - dla budynków zabudowy gospodarczo – garażowej dopuszcza się dachy o kącie nachylenia połaci do 45°;
    - dachy kryte materiałami w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej, szarym, brązowym lub ceglasto - czerwonym;
  - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;
    - elewacje budynków w kolorach: piaskowym, beżowych, ochry, ugry, szarym, brązowym, ceglasto-czerwonym.

## **§16.**

### **Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym UT-US**

1. Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo-literowym **1UT-US** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren usług turystyki lub sportu i rekreacji;
    - a) w ramach terenu elementarnego dopuszcza się realizację:
      - plaży, kąpieliska i przystani jednostek pływających z obiektami budowlanymi niezbędnymi do jej prawidłowego funkcjonowania;
      - pojedynczego budynku łączącego funkcję sanitariatów, przebieralni oraz pomieszczeń dla ratowników wodnych uwzględniającego potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, pomieszczeń zaplecza technicznego, zaplecza administracyjnego;
      - realizację urządzeń wodnych i budowlanych oraz obiektów budowlanych związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu niezbędnych do obsługi przystani wodnej takich jak: slip, wyciągarka, prowadnica, rampa do wodowania sprzętu wodnego;
      - terenowych obiektów budowlanych oraz urządzeń z zakresu sportu i rekreacji takich jak: boiska sportowe, place zabaw, siłownie terenowe, korty tenisowe, trybuny sportowe, kluby sportowe, budynki służące do obsługi obiektów sportowych;
      - dopuszcza się realizację ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej i obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody;
    - b) dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem terenu;
    - c) zabudowę usługową realizować jako usługi nieuciążliwe;
    - d) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
  - 2) wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego:
    - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,8;
    - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,1;
    - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
    - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,1;
    - e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,1.
  - 3) wysokość zabudowy:
    - a) liczba kondygnacji budynku: 1 kondygnacja nadziemna;
    - b) wysokość budynku: nie wyżej niż 6 m;
    - c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. b): nie wyżej niż 10 m;
  - 4) geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
    - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
    - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
      - dach budynku: symetryczny: dwuspadowy, czterospadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°;
      - dopuszcza się realizację dachów płaskich lub jednospadowych;
      - dachy kryte materiałami w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej, szarym, brązowym lub ceglasto – czerwonym z zastrzeżeniem tiret czwarte;
      - dopuszcza się realizację dachów płaskich w postaci tarasów lub w postaci zielonych dachów (wegetacyjnych);
    - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;
      - elewacje budynków w kolorach: piaskowym, beżowych, ochry, ugry, szarym, brązowym, ceglasto-czerwonym.
2. Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi **2UT-US**, **3UT-US** ustala się:
- 1) przeznaczenie terenu: teren usług turystyki lub sportu i rekreacji;
    - a) w ramach terenu elementarnego dopuszcza się realizację:
      - budynków zamieszkania zbiorowego takich jak: hotele, aparthotele, pensjonaty, budynki i obiekty stanowiące bazę noclegową;
      - budynków, budowli i terenowych obiektów budowlanych oraz urządzeń z zakresu sportu i rekreacji takich jak: boiska sportowe, place zabaw, siłownie terenowe, baseny, kompleksy basenowo – wypoczynkowe, korty tenisowe, trybuny sportowe, kluby sportowe, budynki służące do obsługi obiektów sportowych;
      - obiektów tymczasowych związanych bezpośrednio z przeznaczeniem terenu;
      - innych obiektów budowlanych wynikających z przeznaczenia terenu;
    - b) zabudowę usługową realizować jako usługi nieuciążliwe;

- c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, ustaleniami ogólnymi, przepisami odrębnymi;
- 2) wskaźniki zagospodarowania terenu elementarnego:
  - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,5;
  - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,4;
  - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
  - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,5;
  - e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5.
- 3) wysokość zabudowy:
  - a) liczba kondygnacji budynku: 1 kondygnacja nadziemna;
  - b) wysokość budynku: nie wyżej niż 6 m;
  - c) wysokość zabudowy niewymienionej w lit. b): nie wyżej niż 10 m;
- 4) geometria i pokrycie dachów, kolorystyka zabudowy:
  - a) kierunek głównej kalenicy: prostopadle lub równolegle w stosunku do frontu działki lub najdłuższej granicy działki;
  - b) geometria i pokrycie dachów nad główną bryłą budynków:
    - dach budynku: symetryczny: dwuspadowy, czterospadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci od 20° do 45°;
    - dopuszcza się realizację dachów płaskich lub jednospadowych;
    - dachy kryte materiałami w naturalnym kolorze dachówki ceramicznej, szarym, brązowym lub ceglasto – czerwonym z zastrzeżeniem tiret czwarte;
    - dopuszcza się realizację dachów płaskich w postaci tarasów lub w postaci zielonych dachów (wegetacyjnych);
  - c) w elewacjach budynków stosować materiały, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1;
    - elewacje budynków w kolorach: piaskowym, beżowych, ochry, ugry, szarym, brązowym, ceglasto-czerwonym.

#### **§17.**

#### **Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych symbolem literowym ZP**

Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo-literowymi **1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenu elementarnego:
  - a) dopuszcza się pielęgnację i właściwe utrzymanie zieleni;
  - b) zakazuje się lokalizacji budynków;
  - c) w ramach terenu elementarnego dopuszcza się realizację:
    - terenowych urządzeń sportu i rekreacji tj.: boisk, kortów, placów zabaw, siłowni terenowych;
    - ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, obiektów małej architektury;
    - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o których mowa w §12 ust. 1 pkt 3;
- 3) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
  - a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,8;
  - b) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 0,05;
  - c) minimalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,001;
  - d) maksymalna nadziemna intensywność zabudowy – 0,05;
  - e) wysokość zabudowy: do 10 m.

#### **§18.**

#### **Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem literowym ZN**

Dla terenu elementarnego oznaczonego w planie symbolem cyfrowo – literowym **1ZN** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren zieleni naturalnej;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:
  - a) zakazuje się niszczenia istniejącej zieleni;
  - b) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem:

- publicznie dostępnych obiektów sportowych w postaci terenowych urządzeń sportu i rekreacji stanowiących inwestycję celu publicznego tj.: boisk, kortów, placów zabaw, siłowni terenowych;
  - ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, obiektów małej architektury;
  - sieci i urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących inwestycję celu publicznego o których mowa w §12 ust. 1 pkt 3;
- c) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej z nimi związanej, a także obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody.
- d) dopuszcza się lokalizację lądowiska dla helikopterów o nawierzchni trawiastej wzmocnionej kratą lotniskową;
- e) w miejscu oznaczonym na załączniku graficznym dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnego kąpieliska oraz przystani z obiektami budowlanymi niezbędnymi dla ich prawidłowego funkcjonowania:
- w ramach kąpieliska zezwala się na realizację wieży ratownika;
  - w ramach przystani z obiektami budowlanymi zezwala się na realizację przystani dla jednostek;
  - pływających oraz rampy do wodowania sprzętu wodnego;
- 3) zasady ochrony przyrody wynikające z położenia planu w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Mielno:
- a) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i nadwodnych z zachowaniem wyjątków od tego zakazu przewidzianych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony przyrody;
- 4) wskaźniki zagospodarowania terenów elementarnych:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 0,8;
- b) wysokość zabudowy: do 10 m.

#### §19.

#### Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolem literowym KR

Dla terenów elementarnych oznaczonych w planie symbolami cyfrowo - literowymi **1KR, 2KR, 3KR, 4KR, 5KR, 6KR, 7KR, 8KR, 9KR, 10KR, 11KR, 12KR, 13KR, 14KR, 15KR, 16KR** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 2) zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:
  - a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających dróg:
    - **1KR** – stała 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **2KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **3KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **4KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **5KR** – zmienna w przedziale od 2,1 m do 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **6KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **7KR** – zmienna w przedziale od 2,1 m do 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **8KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **9KR** – stała, 9,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **10KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **11KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **12KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 12,0, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **13KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **14KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **15KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
    - **16KR** – zmienna w przedziale od 6,0 m do 18,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
  - b) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych, chodników oraz infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - c) ustala się zasady zagospodarowania terenów elementarnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 3) wysokość zabudowy dla obiektów i urządzeń związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego, w tym infrastrukturą oświetleniową: nie wyżej niż 10 m.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§20.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.